



## Kalové čerpadlo ponorné SP 7 Dirt Inox

Kalové čerpadlo ponorné SP 7 Dirt Inox s hladinovým senzorom a zabudovaným predfiltrom zvládne pri náročnom odčerpávaní znečistenej vody prietok až 15.500 l/h.




### 1 Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.




### 2 Hladinový senzor (Level Sensor)

- Na plynulé nastavovanie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.



### 3 Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4" a 1 1/2".



### 4 Dimenzované na znečistenú vodu

- Spoľahlivé odčerpávanie vody s častočkami špiny až do veľkosti 30 milimetrov.



### Kalové čerpadlo ponorné SP 7 Dirt Inox

#### Technické informácie

|                            |         |                 |
|----------------------------|---------|-----------------|
| <b>Objednávacie číslo</b>  |         | 1.645-506.0     |
|                            |         | 4054278060453   |
| Výkon motora max.          | W       | 750             |
| Prietok max.               | l/h     | < 15500         |
| Dopravná výška/tlak max.   | m / bar | 8 / 0,8         |
| Ponoru max.                | m       | max. 7          |
| Zrnitosť                   | mm      | max. 30         |
| Výška zostatkovej vody     | mm      | 35              |
| Teplota na prívode         | °C      | max. 35         |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg      | 6,65            |
| Rozmery (d x š x v)        | mm      | 238 x 287 x 354 |
| Pripájací závit            |         | G1 1/2          |
| Pripájací kábel            | m       | H07RN8-F / 10   |

#### Výbava

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pohodlné držadlo                                                   | ■                  |
| Hadicová prípojka                                                  | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice      | ■                  |
| Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky                     | Spínač na čerpadle |
| Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania | ■                  |
| Integrovaný antikorový predfilter                                  | ■                  |
| Keramické mechanické tesnenie                                      | ■                  |

■ štandardná výbava.

# KALOVÉ ČERPADLO PONORNÉ SP 7 DIRT INOX

## 1.645-506.0

**KÄRCHER**



|                                      |   | Objednávacie číslo |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sacie hadice</b>                  |   |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sacia hadica, metrový tovar, 1", 25m | 1 | 6.997-346.0        |  |  |  |  | Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadel ako aj domácich vodární a vodných automatov. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iné</b>                           |   |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Súprava s tkanou hadicou             | 2 | 2.997-100.0        |  |  |  |  | Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Príslušenstvo na objednávku.